


在用戶端電腦安裝 SPSS Statistics 17.0


步驟一：請將第一張光碟片(Disk 1)插入光碟機中。

注意：安裝前請確認您具備系統管理員權限。若您是在Windows Vista作業系統進行安裝動作，切勿直接點擊安裝程式，請按滑鼠右鍵，選擇『以系統管理員身分執行』。如下圖一。其他作業系統則可直接在圖二選擇『安裝SPSS Statistics 17.0』

圖一：




圖二：



步驟二：選擇授權方式



步驟三：(讀我檔資訊)




步驟四：(指定授權管理員的位置)




步驟五：選擇『說明』語言

SPSS Statistics可變更使用者介面語言。若您要讓輔助說明語言永遠與使用者介面語言相符，請選取「安裝所有語言的輔助說明」。安裝所有語言的輔助說明會大幅增加磁碟空間需求。






步驟六：選擇安裝目錄



步驟七：準備安裝




步驟八：安裝動作執行中



步驟九：安裝完成




步驟十：此時可開啓 SPSS Statistics 以確認安裝完成




註一：關閉 Windows 防火牆或開啓 Windows 防火牆之 5093 UDP Port


在進行產品驗證前，除了確認電腦可連上網際網路以外，為避免驗證失敗，須事先將防火牆關閉或開放 5093 UDP Port 以利進行產品驗證。此處說明如何關閉 Windows 防火牆或開啓 Windows 防火牆之 5093 UDP Port，若你有安裝防毒軟體或其他防火牆，請務必在安裝前與網路管理者確認您的網路環境可順利進行 SPSS Statistics 的產品驗證。

- 若要關閉 Windows 防火牆：請按『開始』→『控制台』→『Windows 防火牆』，並選擇『關閉』，待產品驗證動作完成後即可開啓防火牆。




- 若要開啓 Windows 防火牆之 5093 UDP Port：請按『開始』→『控制台』→『Windows 防火牆』→『例外』，並點選『新增連接埠』。





『名稱』欄位可任意輸入自訂名稱，『連接埠編號』(Port)請輸入 5093，並勾選『UDP』，再點選『確定』。



完成後可在『程式和服務』清單中看到前述設定，最後點選『確定』即可。